


Cabillas

 maploca

Barras estriadas



Cabillas

Son productos de acero de sección circular, con resaltes en su superficie. Son fabricadas mediante la laminación en caliente de palanquillas. Se utilizan como refuerzo en las construcciones de concreto armado.



Cabillas Sizuca



Medidas y pesos				
Dimensión (mm)	Cantidad unidades/atado	Peso unitario (kg)	Peso por atado (kg)	Longitud (mts)
10	300	6,71	2012,2	6 y 12
12	150	10,66	1598,4	6 y 12
16	100	18,92	1892,4	6 y 12
20	80	29,58	2366,4	6 y 12
22	60	36,52	2191,0	6 y 12
25	40	46,21	1848,4	6 y 12

Calidad de nuestras cabillas



Calidad A-42 grado 60

Covenin 316-95

Calidad ASTM A-615 grado 60

Propiedades Mecánicas					
Norma	Límite Elástico Mínimo	Resistencia a la Tracción Mínima	Alargamiento Mínimo en 200 mm	Doblado	
	Fy	Fsu	%	Ángulo	Mandril
Covenin 316 S-60 316-95	Min. 42 kg/mm2 60.000 PSI 415 MPa	Mayor a 1,25 Fy Min. 63 kg/mm2 90.000 PSI 618 MPa	12	180	Designación 3, 4, 5 (3d) 6, 7, 8 (4d) 9, 10, 11 (6d)
ASTM A 615 Grado 60	Min. 42 kg/mm2 60.000 PSI 420 MPa	Min. 63 kg/mm2 90.000 PSI 620 MPa	7 - 9	180	Designación 3, 4, 5 (3 1/2d) 6, 7, 8 (5d) 9, 10, 11 (7d)



maploca



maploca.ve



maploca.ve



maploca.com



ventas@maploca.com

Soluciones de acero que transforman



ACARIGUA

0414.251.8224

GUARENAS

0414.271.3992

MARACAIBO

0424.238.3557

TURMERO

0414.251.8215

BARINAS

0424.127.6338

GUAYANA

0412.476.6289

MARACAIBO NORTE

0414.903.2506

UNARE

0414.271.3970

BARCELONA

0424.264.6207

LA GUAIRA

0424.271.2890

MÉRIDA

0424.257.1037

VALENCIA

0424.289.2928

BARQUISIMETO

0424.238.8365

LA YAGUARA

0414.292.4582

PUERTO LA CRUZ

0414.251.8237

VALERA

0424.271.7750

CARACAS

0424.160.6219

LOS TEQUES

0424.290.1117

SAN CRISTOBAL

0424.258.3340

EL VIGÍA

0424.271.4525

MATURÍN

0414.903.0587

SAN FERNANDO

0414.311.5120

EL TIGRE

0424.271.9377

MARGARITA

0414.903.7232

SAN JUAN

0424.271.9322